

# DISTRIBUCIÓN



|           | TYPE 1                    | TYPE 2              | TYPE 3                    | TYPE 4                    | TYPE 5              | TYPE 6              |
|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| UNIT TYPE | CONDO SR<br>2R +Flex / 3B | CONDO SR<br>2R / 3B | CONDO JR<br>1R +Flex / 2B | CONDO JR<br>1R +Flex / 2B | CONDO JR<br>1R / 2B | CONDO JR<br>1R / 2B |
| TOTAL     | 6                         | 40                  | 10                        | 10                        | 6                   | 6                   |

# AMENIDADES

## Disponibles por tipos

| PROTOTIPO   | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|--|--------|----------|
| <b>CARPINTERÍA/PUERTAS PARA FLEX</b>                                |  |        |          |
| TIPO 1  | <b>Puerta</b> con fijo de 0.95 x 2.40 x 4.4 cms con (2) puertas corredizas de 1.00 x 2.40 mts, corredizas a un solo extremo a la par, con sistema Twin telescópico de Ducasse. Madera de pino estufado de 1" para bastidor, madera de parota de 1", M.D.F. de 3mm natural, forro triplay en 4.6mm de parota, Jaladera de embutir inoxidable, sistema Twin telescópico de Ducasse, riel U-21, porta cenefa de 3 mts.y Acabado con fondo catalizable a base de poliuretanos, laca UM-1030 de Sayer Lack semi mate. | PZA    | 1.00     |
| TIPO 3  | <b>Puerta</b> con (2) puertas corredizas de 0.85 x 2.40 x 4.4 cms, corredizas igual al punto anterior con sistema Twin telescópico de Ducasse. Madera de pino estufado de 1" para bastidor, madera de parota de 1", M.D.F. de 3mm natural, forro triplay en 4.6mm de parota, Jaladera de embutir inoxidable, sistema Twin telescópico de Ducasse, riel U-21, porta cenefa de 3 mts.y Acabado con fondo catalizable a base de poliuretanos, laca UM-1030 de Sayer Lack semi mate.                                 | PZA    | 1.00     |
| TIPO 4  | <b>Puerta</b> con (2) puertas corredizas de 0.92 x 2.80 x 4.4 cms, corredizas con sistema Twin telescópico de Ducasse. Madera de pino estufado de 1" para bastidor, madera de parota de 1", M.D.F. de 3mm natural, forro triplay en 4.6mm de parota, Jaladera de embutir inoxidable, sistema Twin telescópico de Ducasse, riel U-21, porta cenefa de 3 mts.y Acabado con fondo catalizable a base de poliuretanos, laca UM-1030 de Sayer Lack semi mate.   | PZA    | 1.00     |
| <b>SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS CONVERSIÓN DE BÁSICO A INVERTIR</b> |  |        |          |
| TIPO 1  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>5.5 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 1 (2 Ton.) 1 ( 1.5 Ton. ) 2 ( 1 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>4.5 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 1 (2 Ton.) 1 ( 1.5 Ton. ) 1 ( 1 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>4 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 2 ( 2 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>4 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 2 ( 2 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 5  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>4 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 2 ( 2 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT <b>TECNOLOGIA INVERTER MARCA TRANE</b> INVERTER CON CAPACIDAD DE <b>4 TON.</b> , SOLO FRIO, R-410a, 220V/1F/60H. 2 ( 2 Ton.)  | LOTE   | 1.00     |
| <b>AUTOMATIZACIÓN CASA INTELIGENTE</b>                              |  |        |          |
| TIPO 1  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO A</b> , ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 2  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO B</b> ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 3  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO C</b> , ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 4  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO D</b> , ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 5  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO E</b> , ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |
| TIPO 6  | <b>CN IE 01 HABITACION TIPO F</b> , ILUMINACION ENCEDIDO Y APAGADO REMOTO DE APAGADORES, ATENUACION DE LUCES EN AREAS COMUNES, DETECCION DE MOVIMIENTO Y OCUPACION EN BAÑOS, SENSOR DE ILUMINACION PARA AHORRA ENERGIA EN SALA DE ESTAR, AUTOMATIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y TELEVISIONES, SEGURIDAD DETECCION DE APERTURA Y CIERRE EN PUERTA, SENSOR DE TEMPERATURA EN SALA DE ESTAR, CHAPA BIOMETRICA APERTURA CON, TECLADO , HUELLA, CELULAR Y TARJETA RFID  | LOTE   | 1.00     |

\*Los precios pueden variar dependiendo la fecha de fira en base a incrementos de materiales e inflación.


# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### PISOS GENERALES

#### BURLINGTON / Procelámico esmaltado

- Marca: Castel
- Color: Oxford
- Medidas: .60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica: Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Rectificado, Antislip.



Ubicación en el proyecto: pasillos generales

#### BURLINGTON / Procelámico esmaltado

- Marca: Castel
- Color: Gris
- Medidas: .60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito.
- Características: Rectificado, Antislip.



Ubicación en el proyecto: interior de departamentos

#### OREGON / Procelámico esmaltado

- Marca: Castel
- Color: Nogal
- Medidas: .20 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Rectificado.



Ubicación en el proyecto: terraza de departamentos

#### CONCRETO SELLO LAVADO

- Marca:
- Color: Gris
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : N/A
- Acabado: Sello lavado
- Lugar de uso: Tráfico pesado
- Características:



Ubicación en el proyecto: escaleras y rampa de servicio

#### CONFETTI ESPECIAL / Veneciano

- Marca: Kolorines
- Color: Mezcla Confetti
- Medidas: .02 x .02 cm
- Indicaciones de uso:
- Tipo de cerámica : N/A
- Acabado: Natural
- Lugar de uso:
- Características:



Ubicación en el proyecto: alberca y jacuzzi

#### PISO ESPECIAL IMITACIÓN MADERA

- Marca: Por definir
- Color:
- Medidas:
- Indicaciones de uso:
- Tipo de cerámica:
- Acabado:
- Lugar de uso:
- Características:



Ubicación en el proyecto: gimnasio

#### PISO ESPECIAL IMITACIÓN MADERA

- Marca:
- Color: Grissal
- Medidas: .40 x .60 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica:
- Acabado: Busardeado
- Lugar de uso:
- Características:



Ubicación en el proyecto: terraza alberca

# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### BAÑOS UNIDADES

#### URBAN PRAGUE / Procelámico esmaltado

- Marca: Intercerámic
- Color: Blanco
- Medidas: .60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial / Tráfico moderado
- Características: Apariencia mármol, acabado mate.



Ubicación en el proyecto: Muro especial baños

#### MEMPHIS / Procelámico esmaltado

- Marca: Castel
- Color: Gris
- Medidas: .45 x .90 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Estructura o relieve
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Rectificado, Antislip.



Ubicación en el proyecto: Muro especial baños

#### MEMPHIS / Procelámico esmaltado

- Marca: Firenze
- Color: Blanco
- Medidas: 0.60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior. (según diseño)
- Material: Mármol



Ubicación en el proyecto: cubierta lavamanos

#### LAVAMANOS SUBMONTAR / VESSEL VOX

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 58.4 x 45.8 x 16.1 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Porcelana vitrificada
- Modelo:K-2660-1-0
- Características: Con rebosadero y un orificio para grifería.



Ubicación en el proyecto: baños departamentos / cubierta estándar

#### REGADERA CUADRADA Y BRAZO

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo Regadera: GCAE8640N
- Modelo Brazo: GCAE8402N
- Características: Línea Odessa



Ubicación en el proyecto: baños departamentos / regadera

#### MONOMANDO EMPOTRAR / REGADERA

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 11 x 17 x 7 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: GCAE1230101N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos / regadera

#### PORTAROLLO

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 17.5 x 5.25 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: MMEC70.09029N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos

#### TOALLERO BARRA

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 6 X 60 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: MMEC70.09037N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos

#### TOALLERO BARRA

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 6 X 21 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: MMEC70.09063N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos

#### CRISTAL TEMPLADO

- Marca: N/A
- Color: N/A
- Medidas: 9mm
- Indicaciones de uso: Interior y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: N/A
- Características: Templado.



Ubicación en el proyecto: puerta y fijes de regadera

#### INODORO SANTA ROSA / ONE PIECE

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 0.704 x 0.715 x 0.476
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Rendimiento de descarga: 4.8 lts.
- Modelo: K-3810M-0
- Características: Tecnología Aqua piston



Ubicación en el proyecto: baños departamentos

#### LAVAMANOS SUBMONTAR / VOX SQUARE

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 41.2 x 41.2 x 17.1 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Porcelana vitrificada
- Modelo:K-2661-0
- Características: Desagüe por rebosamiento con tapa de cromo pulido



Ubicación en el proyecto: baños departamentos /cubiertas pequeñas

#### MONOMANDO LAVAMANOS

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 17.5 x 31.6 x 4.2 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: GCAE75.1129N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos / lavamanos

#### PERCHA

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 4.5 x 4.2 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: MMEC70.09001N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: baños departamentos

# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### CARPINTERÍA

#### PUERTAS / PAROTA

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: 1.00 x 2.40 m
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material : Parota
- Características: Puerta semisólida.



Ubicación en el proyecto: Ingreso departamentos

#### PUERTAS / PAROTA

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: 0.90 x 2.40m
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material: Parota
- Características: Puerta tambor



Ubicación en el proyecto: Recámaras y baños departamentales

#### MUEBLES BAJO LAVAMANOS

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: variables (según diseño)
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material : Triplay de parota
- Características: ---



Ubicación en el proyecto: Baños departamentos

#### CLOSETS

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: Variables (según diseño)
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material : Triplay de Parota
- Características: --



Ubicación en el proyecto: Departamentos (puertas y maletero)

# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### BAÑOS ALBERCA

#### URBAN PRAGUE / Procelámico esmaltado

- Marca: Interkerámic
- Color: Blanco
- Medidas: .60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial / Tráfico moderado
- Características: Apariencia mármol, acabado mate



Ubicación en el proyecto: Muro especial baños

#### CUARZO

- Marca: Compac
- Color: Plomo
- Medidas: placa
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación.
- Material: Cuarzo
- Acabado: Pulido
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Certificación LEED, NSF, GreenGuard.



Ubicación en el proyecto: Mamparas WC y Cubiertas lavamanos

#### CRISTAL TEMPLADO

- Marca: N/A
- Color: N/A
- Medidas: 9mm
- Indicaciones de uso: Interior y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica: N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: N/A
- Características: Templado.



Ubicación en el proyecto: Ingreso y mamparas WC

#### MONOMANDO EMPOTRAR / REGADERA

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 11 x 17 x 7 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: GCAE1230101N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: Regadera exterior

#### MONOMANDO LAVAMANOS

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 17.5 x 31.6 x 4.2
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: GCAE75.1129N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: Lavamanos

#### REGADERA CUADRADA Y BRAZO

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo Regadera: GCAE8640N
- Modelo Brazo: GCAE8402N
- Características: Línea Odessa



Ubicación en el proyecto: Regadera exterior

#### INODORO SANTA ROSA / ONE PIECE

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 0.704 x 0.715 x 0.476
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Rendimiento de descarga: 4.8 lts.
- Modelo: K-3810M-0
- Características: Tecnología Aqua piston



Ubicación en el proyecto: Baños

#### LAVAMANOS SUBMONTAR / VESSEL VOX

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 58.4 x 45.8 x 16.1 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Porcelana vitrificada
- Modelo:K-2660-1-0
- Características: Con rebosadero y un orificio para grifería



Ubicación en el proyecto: Cubiertas estándar

#### INODORO SANTA ROSA / ONE PIECE

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 0.704 x 0.715 x 0.476
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Rendimiento de descarga: 4.8 lts.
- Modelo: K-3810M-0
- Características: Tecnología Aqua pisto



Ubicación en el proyecto: Baños

#### PUERTAS / PAROTA

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: 0.90 x 2.40 m
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material : Parota
- Características: Puerta tambor



Ubicación en el proyecto: Puertas baño

#### CUARZO

- Marca: Compac
- Color: Plomo
- Medidas: placa
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Material: Cuarzo
- Acabado: Pulido
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Certificación LEED, NSF, GreenGuard.



Ubicación en el proyecto: Mamparas WC y Cubiertas lavamanos

#### URBAN PRAGUE / Procelámico esmaltado

- Marca: Interkerámic
- Color: Blanco
- Medidas: .60 x 1.20 mts
- Indicaciones de uso: Apto para colocarse en piso, muro y exterior (según diseño)
- Tipo de cerámica : Procelámico esmaltado
- Acabado: Natural
- Lugar de uso: Comercial /Tráfico moderado
- Características: Apariencia mármol, acabado mate.



Ubicación en el proyecto: Muro especial baños

#### LAVAMANOS SUBMONTAR / VESSEL VOX

- Marca:Kholer
- Color:Blanco
- Medidas: 58.4 x 45.8 x 16.1 cm
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Porcelana vitrificada
- Modelo:K-2660-1-0
- Características: Con rebosadero y un orificio para grifería.



Ubicación en el proyecto: Cubiertas estándar

#### MONOMANDO LAVAMANOS

- Marca: Castel
- Color: Negro
- Medidas: 17.5 x 31.6 x 4.2
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación
- Material: Latón sólido
- Modelo: GCAE75.1129N
- Características: Línea Lexus Black



Ubicación en el proyecto: Lavamanos

# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### CODIFICACIÓN ELEMENTOS

#### Ventanas de aluminio color negro

- Marca: N/A
- Color: Negro
- Medidas: Marco 0.10 mts
- Indicaciones de uso: Vanos en Interior y exterior (según diseño)
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: Departamentos Características:



Ubicación en el proyecto: Departamentos

#### Puertas y Ventanas de Servicio Aluminio Color Blanco


- Marca: N/A
- Color: Blanco
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Vanos (Según diseño)
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: Areas de servicio sotano
- Características:



Ubicación en el proyecto: Áreas de servicio en sótano

#### Puertas y Ventanas de Servicio Aluminio Color Blanco

- Marca: N/A
- Color: N/A
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso:
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Características: --



Ubicación en el proyecto: Baños departamentos

#### Fijo y Puerta de Cristal Templado de 9 mm

- Marca: N/A
- Color: Negro
- Medidas: Marco 0.10 mts
- Indicaciones de uso: Vanos en Interior y exterior (según diseño)
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: Departamentos
- Características:



Ubicación en el proyecto: Baños departamentos

#### Barandales de Cristal Templado de 12 mm

- Marca: N/A
- Color: Blanco
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Vanos (Según diseño)
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Lugar de uso: Areas de servicio sotano
- Características:



Ubicación en el proyecto: Terrazas departamentos

# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

### COCINA

#### CUARZO

- Marca: Compac
- Color: Luna
- Medidas: placa
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación.
- Material: Cuarzo
- Acabado: Pulido
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Certificación LEED, NSF, GreenGuard.



Ubicación en el proyecto: Cubierta y  
blacksplash (Departamentos)

#### MELAMINA

- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: Variables (según diseño)
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Texturizado
- Características: Lámina decorativa saturado con resinas melamínicas, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial.



Ubicación en el proyecto: Departamentos /  
Cocina

#### MELAMINA

- Marca: N/A
- Color: Blanco al alto brillo
- Medidas: Variables (según diseño)
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Texturizado
- Características: Lámina decorativa saturado con resinas melamínicas, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial.



Ubicación en el proyecto: Departamentos /  
Cocina




# DESARROLLO VITANIA

## Acabados y materiales

BAR / BBQ

### CUARZO

- Marca: Compac
- Color: Plomo
- Medidas: placa
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación.
- Material: Cuarzo
- Acabado: Pulido
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Certificación LEED, NSF, GreenGuard.



Ubicación en el proyecto: Cubierta Bar/BBQ.

### PUERTAS / PAROTA


- Marca: N/A
- Color: Café
- Medidas: 0.90 x 2.40 m
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Acabado: Natural
- Material : Parota
- Características: Puerta tambor



Ubicación en el proyecto: Puertas baño

### Espejos Sin Marco Flotados Con Perfil de Aluminio

- Marca: N/A
- Color: N/A
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Ver guía de productor para instalación
- Tipo: N/A
- Acabado: N/A
- Características: --



Ubicación en el proyecto: Bar

### CUARZO

- Marca: Compac
- Color: Calacatta
- Medidas: placa
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación.
- Material: Cuarzo
- Acabado: Pulido
- Lugar de uso: Comercial / Alto tránsito
- Características: Certificación LEED, NSF, GreenGuard.



Ubicación en el proyecto: Muro de respaldo Bar / Bbq

### SOLERA

- Marca: N/A
- Color: Negro
- Medidas: N/A
- Indicaciones de uso: Ver guía de producto para instalación.
- Material: Solera de 2 " x 1/8"
- Acabado: Mate



Ubicación en el proyecto: Terraza